







Conexel

Seu Parceiro em Soluções

**Novo
New
Nuevo**



Conectores para Terminal Olhal
Ring Lug Terminal Blocks
Conectores para Terminal Ojal


*Conectores para
Terminal Olhal*

Conectores para Terminal Olhal

Ring Lug Terminal Blocks


Conectores para Terminal Ojal

ST5















Parafuso / Screw / Tornillo

ST5 P



Parafuso / Screw / Tornillo


| | | |
|--|---|---------------------------|
| Espessura / Width / Espesor (mm +0,2) | 9,5 | 13,0 |
| Material Isolante / Insulating material / Material aislante (UL94) | PA (V2) | PA (V2) |
| Dados nominais / Rated data / Datos nominales | IEC/DIN-VDE | IEC/DIN-VDE |
| Tensão / Voltage / Tensión | 750 V | 600 V |
| Corrente / Current / Corriente | 35 A ④ | 35 A |
| Área / Cross-section / Sección Transversal | 4 mm² ④ | 20 - 10 AWG |
| Tensão de impulso / Impulse voltage / Tensión de impulso | 6 KV | 6 KV |
| Grau de Contaminação / Pollution severity / Grado de contaminación | 3 | 3 |
| Torque / Torque range / Par de apriete | 0,6 Nm | 0,6 Nm |
| Rosca / Thread / Rosca | M3,5 | M4 |
| Dados de Pedido / Ordering Data / Datos de pedido | | |
| (Bege) | C900067.6000 ●● | C900145.6000 ●● |
| (Bege) | C900082.6000 ● | C900160.6000 ● |
| (Amarelo) | | |
| (Amarelo/Verde) | | |
| (Azul) | | |
| (Cinza) | | |
| (Verde) | | |
| Acessórios / Accessories / Accesorios | | |
| Tampa / End plate / Tapa (espessura / thickness / espesor - mm) | | |
|  | (1,5) C900068.6000 | (1,5) C900150.6000 |
| (Bege) AP PA | | |
| (Cinza) AP PA | | |
| (Amarela) AP PA | | |
| (Azul) AP PA | | |
| (Verde) AP PA | | |
| Placa de separação / Partition plate / Placa de separación (espessura / thickness / espesor - mm) | | |
|  | (1,5) C904318.6000 | (1,5) C904318.6000 |
| (BG) TW PA | | |
| (BG) TW HP | (0,5) 0474700000 | (0,5) 0474700000 |
| (BG) TW PA | | |
| TW HP - TS 32 | | |
| Pontes conectoras / Cross-connection / Puentes conectoras | | C900153.0000 |
|  | | |
| Kit | | |
| VH | | |
| Q2 | | |
| Q3 | | |
| Q4 | | |
| QL2 | | |
| QL3 | | |
| QL4 | | |
| Q2 | | |
| Q3 | | |
| Q4 | | |
| Q5 | | |
| Q7 | | |
| Q10 | | |
| Q50 | | |
| QL2 | C900137.0000 | C900146.0000 |
| QL3 | C900138.0000 | C900147.0000 |
| QL4 | C900139.0000 | C900148.0000 |
| QL5 | | |
| QL7 | | |
| QL10 | C900075.0000 | C900149.0000 |
| QL50 | | |
| Bucha/Sleeve/Buje VH 13,5 | | |
| Kit (1 Parafuso/Screw/Tornillo + 1 Arruela/Washer/Arandela) | | |
| Pontes de curto-circuito / Connection for short-circuit / Puentes de cortocircuito | | |
|  | ZQV 10/2 | |
| Postes finais / End brackets / Postes finales | | |
|  | EW35 - TS 35 - (8,5mm) | C038356.0000 |
|  | WEW35/2 - TS 35 - (8,0mm) | C038356.0000 |
|  | EWK1 - TS 32 - (8,5mm) | C020616.0000 |
| | EWK2 - TS 32 - (15,0mm) | C020616.0000 |
| Trilhos / Rails / Rieles | | |
|  | TS 35 alumínio/aluminium/aluminio | C033080.0000 |
|  | TS 35 aço/steel/acero | C033080.0000 |
|  | TS 35 aço c/furo obl./steel slotted/acero c/ agujero obl. | C051450.0000 |
|  | TS 32 alumínio/aluminium/aluminio | C016930.0000 |
|  | TS 32 aço/steel/acero | C012280.0000 |

Observações / Remarks / Observaciones

- Parafuso standard / Standard screw / Tornillo estándar
- Parafuso torneado / Screw turned / Tornillo torneado
- Produto com aprovação CSA/US / CSA/US approved / Aprobación CSA/US
- Com terminais específicos, pode-se obter 46A / 6 mm² / With specific terminals, reach 46A / 6 mm² / Con terminal específico, obtiene 46A / 6 mm²
- Com terminais específicos, pode-se obter 63A / 10 mm² / With specific terminals, reach 63A / 10 mm² / Con terminal específico, obtiene 63A / 10 mm²




ST5 P1 V1




Porca / Nut / Tuerca

ST5 P1 V2




Parafuso / Screw / Tornillo

ST5 P1 V3




Porca / Nut / Tuerca

ST5 P1 V4



Porca Auto travante
Self-locking Nut
Tuerca Autotrabante

ST5 P1 V5



Porca Auto travante
Self-locking Nut
Tuerca Autotrabante

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

PA (V2)

PA (V2)

PA (V2)

PA (V2)

PA (V2)

| IEC/DIN-VDE | em Aprovação | IEC/DIN-VDE | em Aprovação | IEC/DIN-VDE | em Aprovação | IEC/DIN-VDE | em Aprovação | IEC/DIN-VDE | em Aprovação |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 750 V | em Aprovação | 750 V | em Aprovação | 750 V | em Aprovação | 550 V | em Aprovação | 550 V | em Aprovação |
| 46 A | Approval Pending | 46 A | Approval Pending | 46 A | Approval Pending | 46 A | Approval Pending | 46 A | Approval Pending |
| 6 mm ² | Solicitado Aprobaciones | 6 mm ² | Solicitado Aprobaciones | 6 mm ² | Solicitado Aprobaciones | 6 mm ² | Solicitado Aprobaciones | 6 mm ² | Solicitado Aprobaciones |
| 6 KV | | 6 KV | | 6 KV | | 6 KV | | 6 KV | |
| 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 1,2 Nm | | 1,2 Nm | | 2,0 Nm | | 1,2 Nm | | 2,0 Nm | |
| M4 | | M4 | | M5 | | M4 | | M5 | |
| C904904.6000 | | C904916.6000 | | C904921.6000 | | C904922.6000 | | C904915.6000 | |

(1,5) C900150.6000 (1,5) C900150.6000 (1,5) C900150.6000 (1,5) C900150.6000 (1,5) C900150.6000

(1,5) C904319.6000 (1,5) C904319.6000 (1,5) C904319.6000 (1,5) C904319.6000 (1,5) C904319.6000

(0,5) 0474700000 (0,5) 0474700000 (0,5) 0474700000 (0,5) 0474700000 (0,5) 0474700000

C904913.6000 C904913.6000 C904913.6000 C904913.6000 C904913.6000

C904914.6000 C904914.6000 C904914.6000 C904914.6000 C904914.6000

C904917.6000 C904917.6000 C904917.6000 C904917.6000 C904917.6000

C904918.6000 C904918.6000 C904918.6000 C904918.6000 C904918.6000

C904919.6000 C904919.6000 C904919.6000 C904919.6000 C904919.6000

C038356.0000 C038356.0000 C038356.0000 C038356.0000 C038356.0000

C020616.0000 C020616.0000 C020616.0000 C020616.0000 C020616.0000

C033080.0000 C033080.0000 C033080.0000 C033080.0000 C033080.0000

C038340.0000 C038340.0000 C038340.0000 C038340.0000 C038340.0000


C051450.0000 C051450.0000 C051450.0000 C051450.0000 C051450.0000

C016930.0000 C016930.0000 C016930.0000 C016930.0000 C016930.0000

C012280.0000 C012280.0000 C012280.0000 C012280.0000 C012280.0000


Observações / Remarks / Observaciones

ST5 - 16 mm²
STL5 - 16 mm²




Porca / Nut / Tuerca

ST6 ⑦




Bucha / Porca impermeável
Locked sleeve / Nut
Buje / Tuerca impermeable

ST6 T ⑦




Bucha / Porca impermeável
Locked sleeve / Nut
Buje / Tuerca impermeable

ST6/1 ⑦ ⑧



Bucha / Porca impermeável
Locked sleeve / Nut
Buje / Tuerca impermeable

ST6 T/1 ⑦ ⑧



Bucha / Porca impermeável
Locked sleeve / Nut
Buje / Tuerca impermeable

| 16,3 | | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PA (V0) | | PA (V0) | | PA (V0) | | PA (V0) | | PA (V0) | | | | | | |
| IEC/DIN-VDE | c _{UL} us | IEC/DIN-VDE | c _{UL} us | IEC/DIN-VDE | c _{UL} us | IEC/DIN-VDE | c _{UL} us | IEC/DIN-VDE | c _{UL} us | | | | | |
| 800 V | | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | | | | | |
| 76 A | | 41 A | 40 A | 41 A | 40 A | 41 A | 40 A | 41 A | 40 A | | | | | |
| 16 mm ² | | 6 mm ² | 26 -10 AWG | 6 mm ² | 26 -10 AWG | 6 mm ² | 26 -10 AWG | 6 mm ² | 26 -10 AWG | | | | | |
| 8 KV | | 8 KV | | 8 KV | | 8 KV | | 8 KV | | | | | | |
| 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| 2,0 - 4,0 Nm | | 1,5 - 1,8 Nm | | 1,5 - 1,8 Nm | | 1,5 - 1,8 Nm | | 1,5 - 1,8 Nm | | | | | | |
| M5 | | M4 | | M4 | | M4 | | M4 | | | | | | |
| 0448360000 0448460000 ⑥ | | C904908.6000 | | C904909.6000 ⑥ | | C905081.6000 C905166.6000 C905155.6000 C905156.6000 C905154.6000 C905163.6000 | | C905082.6000 ⑥ C905167.6000 ⑥ C905158.6000 ⑥ C905159.6000 ⑥ C905157.6000 ⑥ C905164.6000 ⑥ | | | | | | |
| (1,5) | 0447240000 Preto | (1,0) | C904910.6000 | (1,0) | C904910.6000 | (1,0) | C905075.6000 C905160.6000 C905161.6000 C905162.6000 C905165.6000 | (1,0) | C905075.6000 C905160.6000 C905161.6000 C905162.6000 C905165.6000 | | | | | |
| (1,5) | 0477660000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C905064.6000 | C905064.6000 | C905064.6000 | C905064.6000 | C905064.6000 | C905064.6000 | C905064.6000 |
| | | | | | | | | C905065.6000 | C905065.6000 | C905065.6000 | C905065.6000 | C905065.6000 | C905065.6000 | C905065.6000 |
| | | | | | | | | C905066.6000 | C905066.6000 | C905066.6000 | C905066.6000 | C905066.6000 | C905066.6000 | C905066.6000 |
| | | | | | | | | C905073.6000 | C905073.6000 | C905073.6000 | C905073.6000 | C905073.6000 | C905073.6000 | C905073.6000 |
| | | | | | | | | C905074.6000 | C905074.6000 | C905074.6000 | C905074.6000 | C905074.6000 | C905074.6000 | C905074.6000 |
| | | | | | | | | C905067.6000 | C905067.6000 | C905067.6000 | C905067.6000 | C905067.6000 | C905067.6000 | C905067.6000 |
| | | | | | | | | C905126.6000 | C905126.6000 | C905126.6000 | C905126.6000 | C905126.6000 | C905126.6000 | C905126.6000 |
| 3834300000 * | | | | | | | | C904925.6000 | C904925.6000 | C904925.6000 | C904925.6000 | C904925.6000 | C904925.6000 | C904925.6000 |
| | | | | | | | | C904926.6000 | C904926.6000 | C904926.6000 | C904926.6000 | C904926.6000 | C904926.6000 | C904926.6000 |
| | | | | | | | | C904927.6000 | C904927.6000 | C904927.6000 | C904927.6000 | C904927.6000 | C904927.6000 | C904927.6000 |
| | | | | | | | | C904930.6000 | C904930.6000 | C904930.6000 | C904930.6000 | C904930.6000 | C904930.6000 | C904930.6000 |
| | | | | | | | | C904928.6000 | C904928.6000 | C904928.6000 | C904928.6000 | C904928.6000 | C904928.6000 | C904928.6000 |
| | | | | | | | | C904929.6000 | C904929.6000 | C904929.6000 | C904929.6000 | C904929.6000 | C904929.6000 | C904929.6000 |
| | | | | | | | | C905125.6000 | C905125.6000 | C905125.6000 | C905125.6000 | C905125.6000 | C905125.6000 | C905125.6000 |
| | | | | | | | | C904288.0000 | C904288.0000 | C904288.0000 | C904288.0000 | C904288.0000 | C904288.0000 | C904288.0000 |
| | | | | | | | | C904940.6000 | C904940.6000 | C904940.6000 | C904940.6000 | C904940.6000 | C904940.6000 | C904940.6000 |
| | | | | | | | | 1739680000 | 1739680000 | 1739680000 | 1739680000 | 1739680000 | 1739680000 | 1739680000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | C038356.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1061200000 | 1061200000 | 1061200000 | 1061200000 | 1061200000 | 1061200000 | 1061200000 | | | | | | |
| | C020616.0000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | C019936.0000 | C019936.0000 | C019936.0000 | C019936.0000 | C019936.0000 | C019936.0000 | C019936.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | C033080.0000 | | | | | | |
| | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | C038340.0000 | | | | | | |
| | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | C051450.0000 | | | | | | |
| | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | C016930.0000 | | | | | | |
| | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | C012280.0000 | | | | | | |

Observações / Remarks / Observaciones

- ⑥ Conector seccionador Olhal / Disconnect test ring terminal / Conector seccionador ojal
- ⑦ Maior área de alojamento para identificadores / New large marking channels / Nuevos anchos carriles para marcadores

Facilidade de montagem de pontes conectoras e pentes, devido as novas guias / Cross-connections easily assembling by new body lead / Facilidad para armar puentes de conexión debido a las nuevas guias




⑦ Vantagens / Advantages / Ventajas

Rapidez de conexão / Quick connection / Conexión rápida

Ponto de teste incorporado / Incorporated test-point / Punto de prueba

Seccionador de circuito / Circuit disconnecting / Seccionador de circuito

Suportes e Tampas de Proteção / Support and Hoods / Soportes y cobertura de protección



| Conector / Terminal block / Conector | ADP | HP |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ST5 | | |
| ST5P | ADP2 - 0485300000 (1 m) | HP2 - 0485660000 |
| ST5P1 | | |
| ST5 - 16 mm ² | ADP - 0447700000 (1 m) | --- |
| ST6 | | |
| ST6T | ADP3 - 0485400000 (1 m) | HP4 - 0485860000 |

Terminais / Terminals / Terminales - DIN 46237

| Terminais / Terminals / Terminales | Ø | A (máx.) |
|------------------------------------|------|----------|
| ST5 | M3,5 | 8,0 |
| ST5P | M4 | 10,0 |
| ST5P1 V1 | M4 | 10,0 |
| ST5P1 V2 | M4 | 10,0 |
| ST5P1 V3 | M5 | 10,0 |
| ST5P1 V4 | M4 | 10,0 |
| ST5P1 V5 | M5 | 10,0 |
| ST5 16 mm ² | M5 | 12,0 |
| ST6 | M4 | 10,0 |
| ST6T | M4 | 10,0 |

Chaves de Fenda / Screwdriver / Herramienta para atornillar

Código: C905122.60

| | Bucha | Seccionador |
|---|---------------|-------------|
| A | cota A 1,0 mm | 0,7 mm |
| B | cota B 6,0 mm | 3,8 mm |

Identificadores / Marking tags / Identificadores


Dekafix 5

- FW - 1...50 - 951...999
- FW - 10,20,30...500 - 510,520...990
- FWZ - 1..10 (5x) - 91...100 (5x)
- GW - 50 x 1 - 50 x 400
- GW - 50 x A,B, C ... Z
- GW - 50 x +, -, ~, etc...
- GW - 50 x L1, L2, L3, etc...
- FS - 1...50 - 951...999
- FSZ - 1..10 (5x) - 91...100 (5x)
- GS - 50 x A, B ,C ... Z


Código

- C047346. □□□□
- C013266. □□□□
- C052306. □□□□
- C052266. □□□□
- C052276. □□□□
- C057626. □□□□
- C052236. □□□□
- C047356. □□□□
- C046066. □□□□
- C013296. □□□□

DEKAFIX



FS GS



FW gravação especial / special marking / grabación especial
 FS gravação especial / special marking / grabación especial

Blocos de Aferição ST6 / ST6 Gauge block / Bloques para Medición ST6

Os conectores ST6 e ST6T podem ser aplicados para Blocos de Aferição.

The terminal blocks ST6 and ST6T allows to be assembled in Gauge Block.

Con los conectores ST6 y ST6T se puede ensamblar Bloques de Medición.

